

Số: 705 /BC-UBND

Lộc Điền, ngày 04 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh từ Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh

Kính gửi: Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh T.T. Huế.

Ngày 23 tháng 8 năm 2024, UBND xã Lộc Điền đã tiếp nhận nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân trên hệ thống thông tin dịch vụ Đô thị thông minh nội dung về vấn đề “*Xả nước thải sinh hoạt ra đường gây ô nhiễm tại thôn Trung Chánh....gia đình ông Nguyễn Lợi bán tạp hoá...*”.

UBND xã báo cáo tình hình thực hiện như sau:

Sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh, UBND xã Lộc Điền tiến hành kiểm tra, xác minh trường hợp người dân phản ánh là ông Phạm Nguyên Lợi “*không phải ông Nguyễn Lợi như theo phản ánh*”

Ngày 28/8/2024 UBND xã Lộc Điền và Ban quản lý thôn Trung Chánh đã tiến hành kiểm tra tại hiện trường, qua kiểm tra UBND xã nhận thấy ông Phạm Nguyên Lợi có đào bờ rãnh sát tường rào, làm đọng nước ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Tại buổi làm việc UBND xã yêu cầu ông Lợi, khẩn trương khắc phục xử lý rãnh nước, không để ứ đọng gây ảnh hưởng đến vệ sinh chung, hoàn thành trước ngày 30/8/2024. Đồng thời không được đổ, thải nước sinh hoạt ra đường (*đính kèm biên bản làm việc*).

Qua kiểm tra hiện nay, ông Phạm Nguyên Lợi đã khắc phục theo yêu cầu của UBND xã và cam kết không xả nước thải gây bức xúc, phản ánh của Nhân dân (*có hình ảnh khắc phục đính kèm*).

UBND xã đề nghị Ban quản lý thôn Trung Chánh thường xuyên kiểm tra, theo dõi và có báo cáo để xử lý kịp thời.

Trên đây là nội dung báo cáo của UBND xã về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh từ Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh.

Trân trọng kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu:VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thanh Văn

